

2024/25

CATÁLOGO SMART

CLEANING DIVISION



 **COMET**

HIDROLIMPIADORAS



Hidrolimpiadoras de agua fría



Hidrolimpiadoras de agua caliente



Presión de trabajo (bar/MPa)



Presión máx (bar/MPa)



Caudal agua de funcionamiento (l/h)



Caudal agua máx (l/h)



Potencia absorbida de la red (kW)



Alimentación de la red eléctrica



Potencia motor eléctrico (HP/kW)



Potencia motor de combustión (HP/kW)



Motor de cepillo



Temperatura salida agua (°C)



Consumo combustible (kg/h)



Peso (kg)



Dimensiones (cm)



Valores de pH



Número de piezas por embalaje

Las mejores soluciones para

BLUE SERIES



La gama BLUE SERIES está formada por una amplia variedad de hidrolimpiadoras de agua fría, alimentadas por motores eléctricos, con modelos dedicados tanto al uso doméstico como al sector semiprofesional y profesional

BLUE SERIES




- **BLUE SERIES STATIC · PORTABLE**
Extremadamente compacto y fácil de manejar y utilizar.
- **K STEEL SERIES**
Estructura de acero y gran manejabilidad, resistente también a las condiciones de lavado más difíciles.
- **BLUE SERIES PROFESSIONAL**
Modelos profesionales que garantizan prestaciones de muy alto nivel.
- **BLUE SERIES COMMERCIAL**
Extremadamente compacto y fácil de manejar y utilizar.

X SERIES



La gama X SPECIAL está formada por unidades con motores endotérmicos alimentados con gasolina o Diésel, con ruedas y bastidores particularmente sólidos y resistentes, destinadas a los usos más gravosos

USOS



RED SERIES



La gama RED SERIES está formada por hidrolimpiadoras de agua caliente, alimentadas por motores eléctricos, dotados de calderas incorporadas que permiten el calentamiento del agua

USO ACONSEJADO

bar	l/h	Bicicleta	Barco	Grilla	Barbacoa	Caravana	Casa	Pared	
> 125	> 360	●	●	●					
> 150	> 510	●	●	●	●	●	●		
> 160	> 600	●	●	●	●	●	●		
> 120	> 660	●	●	●	●	●	●	●	
> 150	> 720	●	●	●	●	●	●	●	
> 230	> 900		●	●	●	●	●	●	
> 250	> 1000							●	
> 160	> 1260							●	
> 500	> 900							●	
> 250	> 1260							●	
> 250	> 1980							●	
> 350	> 1080							●	
> 500	> 1260							●	
> 130	> 2520							●	
> 180	> 2520							●	

cualquier necesidad de limpieza

X SERIES



● **X SPECIAL COLD WATER**
Funcionamiento con agua fría, principalmente utilizado por autolavados, obras y sector agrícola.



● **X SPECIAL HOT WATER**
Funcionamiento con agua caliente, utilizado para eliminar la suciedad más dura como pintura, grasa y aceite.

Los modelos HOT BOX son generadores de agua caliente hasta 140°C para conectar a las hidrolimpiadoras Comet de agua fría.


RED SERIES




● **RED SERIES COMMERCIAL**
Per uso semiprofesional con accionamiento eléctrico monofásico, dimensiones compactas, pero al mismo tiempo muy eficientes.

● **RED SERIES PROFESSIONAL**
Para uso profesional, accionados por motor eléctrico monofásico o trifásico.

USOS



USOS



							
●	●	●		●			
●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

 BLUE SERIES COMMERCIAL


KRM / KRS

**KRM****KRS****KRX****KLS****KLS GOLD****KS****KT****KSX**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA								
			Ph V Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg *	(L x W x H) cm
36044-00024	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1 230 50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5
36040-00161	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1 230 50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84
36051-00038	KRX 1450 Plus	PT 03 Brush	1 230 50	160	16	500	2,5	0,7	8,6	28 x 28 x 88
36052-00009	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1 230 50	140	14	400	2,1	-	13,5	28 x 28 x 88
NUEVO 36052-00038	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1 230 50	150	15	450	2,2	-	14,5	28 x 28 x 88
NUEVO 36052-00039	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1 230 50	160	16	500	2,3	-	14,5	28 x 28 x 88
36006-00001	KS 1700 Gold Classic	KSR Gold	1 230 50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	32 x 38 x 89
36006-00008	KS 1700 Gold Extra	KSR Gold	1 230 50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	32 x 38 x 89
36014-00005	KT 1750 Gold Classic	KTR Gold	1 230 50	150	15	510	2,4	1	22	40 x 41 x 91
36014-00001	KT 1800 Gold Classic	KTR Gold	1 230 50	160	16	550	2,7	1	22	40 x 41 x 91
36014-00003	KT 1900 Gold Classic	KTR Gold	1 230 50	160	16	600	2,9	1	22	40 x 41 x 91
36014-00006	KT 1750 Gold Extra	KTR Gold	1 230 50	150	15	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91
36014-00002	KT 1800 Gold Extra	KTR Gold	1 230 50	160	16	550	2,7	1	25	40 x 41 x 91
36014-00004	KT 1900 Gold Extra	KTR Gold	1 230 50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91
36039-00017	KSX 1850 Gold Classic	PT03	1 230 50	160	16	510	2,5	1	23	35 x 40 x 96
36039-00020	KSX 1850 Gold Extra	PT03	1 230 50	160	16	510	2,5	1	25	35 x 40 x 96
36087-00014	KSX 1950 Gold Classic	KXR	1 230 50	180	18	564	2,8	1	28	35 x 40 x 96
36087-00015	KSX 1950 Gold Extra	KXR	1 230 50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96
36087-00016	KSX 1950 Gold Plus	KXR	1 230 50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96

* Pesos netos

 BLUE SERIES PROFESSIONAL**K 200****K 250****K PREMIUM Mobile****K PREMIUM Mobile
con enrollador de tubo**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA									
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	lt	kg *	(L x W x H) cm
36017-00106	K 200 10/150 M Classic	GXR	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
36017-00107	K 200 10/150 M Extra	GXR	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
36017-00110	K 200 12/130 M Classic	GXR	1 230 50	130 13	30÷120 3÷12	360÷720	3,0 2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
36017-00111	K 200 12/130 M Extra	GXR	1 230 50	130 13	30÷120 3÷12	360÷720	3,0 2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
36017-00112	K 200 12/200 T Classic	AXR	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,0 3,7	4,3	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00113	K 200 12/200 T Extra	AXR	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,0 3,7	4,3	3,5	50	54 x 44 x 99
36017-00078	K 250 10/150 M Cl.	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00080	K 250 12/130 M Cl.	LW-K 250	1 230 50	130 13	30÷120 3÷12	360÷720	3,0 2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00082	K 250 11/160 M Cl.	LW-K 250	1 230 50	160 16	30÷145 3÷14,5	300÷660	3,5 2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00084	K 250 13/190 T Cl.	LW-K 250	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	330÷780	5,5 4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00086	K 250 15/170 T Cl.	LW-K 250	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	300÷900	5,5 4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00088	K 250 11/210 T Cl.	LW-K 250	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	260÷660	5,5 4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00077	K 250 10/150 M Ex.	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00079	K 250 12/130 M Ex.	LW-K 250	1 230 50	130 13	30÷120 3÷12	360÷720	3,0 2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 68
36017-00081	K 250 11/160 M Ex.	LW-K 250	1 230 50	160 16	30÷145 3÷14,5	300÷660	3,5 2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 68
36017-00083	K 250 13/190 T Ex.	LW-K 250	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68
36017-00085	K 250 15/170 T Ex.	LW-K 250	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68
36017-00087	K 250 11/210 T Ex.	LW-K 250	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	260÷660	5,5 4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68

K Premium Mobile sin enrollador de tubo

36012-00006	K Premium Mobile 6.13 T	RW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	6,0 4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00007	K Premium Mobile 6.15 T	RW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	6,0 4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00008	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00009	K Premium Mobile 8.21 T	RW	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	7,5 5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00010	K Premium Mobile 9.15 T	RW	3 400 50	230 23	30÷220 3÷22	330÷900	9,0 6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00011	K Premium Mobile 9.21 T	RW	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	530÷1260	9,0 6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

K Premium Mobile con enrollador de tubo

36012-00012	K Premium Mobile 6.13 T	RW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	6,0 4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00013	K Premium Mobile 6.15 T	RW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	6,0 4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00014	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00015	K Premium Mobile 8.21 T	RW	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	7,5 5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00016	K Premium Mobile 9.15 T	RW	3 400 50	230 23	30÷220 3÷22	330÷900	9,0 6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00017	K Premium Mobile 9.21 T	RW	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	530÷1260	9,0 6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

* Pesos netos

 K STEEL SERIES


ETM 2W

K STEEL
SK STEEL
TSK STEEL
XL TSK STEEL
ECOK 1251 -
1501 TS

K XTREME

K XTREME
700 bar

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg *	(L x W x H) cm
36016-00015	ETM 2W	GXR	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	600	3,0 2,2	2,9	40	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36016-00016	ETM 2W PRO	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	600	3,0 2,2	2,9	40	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36024-00001	K STEEL S 3.10 10/150 M	ZW-K	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280 ÷ 600	3,0 2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36024-00004	K STEEL S 3.12 12/130 M	ZW-K	1 230 50	130 13	30÷120 3÷12	360 ÷ 720	3,0 2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36024-00002	K STEEL S 6.15 15/170 T	ZW-K	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390 ÷ 900	5,5 4,0	4,8	57	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36024-00003	K STEEL S 7.15 15/210 T	ZW-K	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360 ÷ 900	7,5 5,5	6,7	60	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36020-00001	K STEEL 3.11 TS 11/120 M	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	344 ÷ 660	3,0 2,2	2,9	62	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00002	K STEEL 6.13 TS 13/190 T	ZW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320 ÷ 780	5,5 4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00003	K STEEL 6.15 TS 15/170 T	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390 ÷ 900	5,5 4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00006	K STEEL 7.15 TS 15/210 T	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360 ÷ 900	7,5 5,5	6,7	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00004	K STEEL 8.16 TS 16/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350 ÷ 960	7,5 5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00005	K STEEL 8.21 TS 21/160 T	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560 ÷ 1260	7,5 5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00007	K STEEL 10.21 TS 21/210 T	FW2	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	490 ÷ 1260	10,0 7,5	8,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00015	K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T	RW Premium	3 400 50	230 23	30÷220 3÷22	330÷900	9,0 6,7	7,3	70	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36020-00016	K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T	RW Premium	3 400 50	180 18	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,7	7,3	70	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 36020-00017	K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T	RW Premium	3 400 50	270 27	50÷260 5÷26	400÷900	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 36020-00018	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 36020-00019	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	490÷1260	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 36020-00024	K STEEL XL 10.28 28/160 T	RW Premium	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	720÷1680	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36002-00045	K STEEL ECO 809	FW2	3 400 50	150 15	30÷135 3÷13,5	590 ÷ 1260	7,5 5,5	7,0	67	62 x 90 x 84
36002-00046	K STEEL ECO 801	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370 ÷ 900	9,0 6,6	7,5	70	62 x 90 x 84
36002-00047	K STEEL ECO 901	RW Premium	3 400 50	180 18	30÷155 3÷15,5	560 ÷ 1260	9,0 6,6	7,5	70	62 x 90 x 84
36019-00033	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3 400 50	260 26	50÷250 5÷25	440÷1260	12,0 8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
36019-00034	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	890÷1980	12,0 8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
36019-00035	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3 400 50	130 13	30÷120 3÷12	1275÷2550	15,0 11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
36019-00037	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3 400 50	360 36	50÷350 5÷35	410÷1080	15,0 11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
36019-00001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	400÷900	20,0 14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3 400 50	360 36	50÷350 5÷35	480÷1260	20,0 14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	690÷1980	20,0 14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	480÷1080	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3 400 50	450 45	100÷440 10÷44	600÷1260	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	1000÷2520	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	560÷1260	30,0 22,1	23,0	200	100 x 75 x 85
NUEVO 36019-00027	K Xtreme 15/700	TW Premium 700	3 400 50	730 73	100÷700 10÷70	340÷900	30,0 22,1	23,0	200	100 x 75 x 85
NUEVO 36019-00082	K Xtreme 18/600	TW Premium 600	3 400 50	640 64	80÷600 8÷60	400÷1080	30,0 22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

* Pesos netos * Altura con empuñadura cerrada * Motor con junta elástica

 STATIC · PORTABLE SERIES
**KR PORTABLE****STATIC****ETM****K 250 Static****K PREMIUM
Pick-Up**
 **STATIC HOT XL**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg *	(L x W x H) cm
36056-00023	KR Portable	MTP PT 03	1 230 50/60	120 2030	- -	360	- -	1,8	12	28 x 36 x 18
36013-00001	STATIC 1700 Classic Gold	KTR Gold	1 230 50	150 15	- -	510	- -	2,4	20	50 x 26 x 60
36013-00007	STATIC 1900 Classic Gold	KTR Gold	1 230 50	160 16	- -	600	- -	2,9	21	50 x 26 x 60
36013-00002	STATIC 1700 Extra Gold	KTR Gold	1 230 50	150 15	- -	510	- -	2,4	22	50 x 26 x 60
36013-00013	STATIC 1700 Extra Gold con tubo azul anti-manchas	KTR Gold	1 230 50	150 15	- -	510	- -	2,4	22	50 x 26 x 60
36013-00008	STATIC 1900 Extra Gold	KTR Gold	1 230 50	160 16	- -	600	- -	2,9	23	50 x 26 x 60
36016-00012	ETM 150 X	GXR	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280 ÷ 600	3,0 2,2	2,9	25	26 x 47 x 37
36016-00008	ETM 150 PRO	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3 ÷13,5	280 ÷ 600	3,0 2,2	2,9	35	26 x 47 x 37
36017-00173	K 250 Static 10/150 M	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280 ÷ 600	3,0 2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
36017-00175	K 250 Static 12/130 M	LW-K 250	1 230 50	130 13	30÷120 3÷12	360 ÷ 720	3,0 2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
36017-00174	K 250 Static 15/170 T	LW-K 250	1 230 50	170 17	30÷160 3÷16	390 ÷ 900	5,5 4,0	5,0	40	55 x 35 x 35
36012-00018	K Premium Pick-up 6.13 T	RW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320 ÷ 780	6,0 4,4	5,5	55	62 x 47 x 51
36012-00019	K Premium Pick-up 6.15 T	RW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390 ÷ 900	6,0 4,4	5,5	55	62 x 47 x 51
36012-00020	K Premium Pick-up 8.15 T	RW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350 ÷ 900	7,5 5,5	6,6	55	62 x 47 x 51
36012-00038	K Premium Pick-up 8.21 T	RW	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560 ÷ 1260	7,5 5,5	6,9	55	62 x 47 x 51
36012-00027	K Premium Pick-up 9.15 T	RW	3 400 50	230 23	30÷220 3÷22	330 ÷ 900	9,0 6,6	7,3	55	62 x 47 x 51
36012-00021	K Premium Pick-up 9.21 T	RW	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	530 ÷ 1260	9,0 6,6	7,5	55	62 x 47 x 51
NUEVO  36075-00040	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Cl.	ZW	1 230 50	120 12	30÷100 3÷10	290÷720	3,0 2,2	2,9	190	76 x 48 x 180
NUEVO  36075-00039	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Ex.	ZW	1 230 50	120 12	30÷100 3÷10	290÷720	3,0 2,2	2,9	210	76 x 48 x 180
NUEVO  36075-00038	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Cl.	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	200	76 x 48 x 180
NUEVO  36075-00035	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Ex.	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	220	76 x 48 x 180
NUEVO  36075-00042	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Cl.	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	210	76 x 48 x 180
NUEVO  36075-00041	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Ex.	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	230	76 x 48 x 180

* Pesos netos



FDX WB



PTO



FDX BLADE S



FDX BLADE XL

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA										
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	kW	HP	kW	kg *	(L x W x H) cm
36001-00039	FDX WB 8/160 Honda GX 160	LWD-K	160	16	-	-	480	-	5,5	4,1	70	120 x 80 x 110
36001-00040	FDX WB 8/160 Loncin G 200 F	BWD-K	160	16	-	-	480	-	6,0	4,4	70	120 x 80 x 110
PTO Premium con bastidor												
36009-00007	PTO 21/200	RW	200	20	-	-	1260	8,5	-	-	46	57 x 82,5 x 70
36009-00002	PTO 23/200	TWN	200	20	-	-	1380	10,0	-	-	53	57 x 82,5 x 70
36009-00003	PTO 30/170	TWN	170	17	-	-	1800	11,0	-	-	53	57 x 82,5 x 70
PTO Premium sin bastidor												
36009-00009	PTO 15/150	RW	150	15	-	-	900	5,5	-	-	28	57 x 82,5 x 70
36009-00008	PTO 21/200	RW	200	20	-	-	1260	8,5	-	-	32	57 x 82,5 x 70
36009-00005	PTO 23/200	TWN	200	20	-	-	1380	10,0	-	-	34	57 x 82,5 x 70
36009-00006	PTO 30/170	TWN	170	17	-	-	1800	11,0	-	-	37	57 x 82,5 x 70
36021-00020	FDX Blade S 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	-	-	780	-	5,0	3,7	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00021	FDX Blade S 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	-	-	720	-	6,0	4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00022	FDX Blade S 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	-	-	720	-	6,0	4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00023	FDX Blade S 13/180 - Loncin G200 F	BWD-K	180	18	-	-	780	-	6,0	4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00024	FDX Blade S 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	-	-	780	-	6,0	4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00008	FDX Blade XL 9.15 15/220 G Honda GX270	EWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	-	9,0	6,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36021-00009	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	-	13,0	9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36021-00011	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	-	13,0	9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
FDX Blade XL PRO - Motores Diésel												
36021-00006	FDX Blade XL PRO 7.14 14/200 D Yanmar L70V	ZWD + VRF 2	200	20	30÷180	3÷18	340÷840		7,5	5,5	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
FDX Blade XL PRO - Motores de gasolina												
36021-00007	FDX Blade XL PRO 9.16 16/200 G Honda GX270	ZWD + VRF 2	200	20	30÷180	3÷18	390÷960		9,0	6,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36021-00010	FDX Blade XL PRO 13.16 16/280 G Honda GX390	ZWD + VRF2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷960		13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36021-00013	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Honda GX390	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900		13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36021-00014	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Loncin G390F	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900		13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

 X-SPECIAL COLD WATER**FDX ENDURANCE****FDX XTREME****FDX XTREME
700 bar****FDX XTREME XL****FDX XTREME XL
700 bar**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA									
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kg *	(L x W x H) cm
FDX Endurance - Motores Diésel											
36022-00005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	10,0	7,4	105	95 x 68 x 95 (55 
36022-00006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	10,0	7,4	105	95 x 68 x 95 (55 
FDX Endurance - Motores de gasolina											
36022-00001	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390 	RW	300	30	50÷280	5÷28	380÷900	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 
36022-00002	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390 	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	340÷960	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 
36022-00003	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390 	RW	220	22	30÷210	3÷21	390÷1020	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 
36022-00004	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390 	RW	200	20	30÷190	3÷19	500÷1260	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 
36022-00011	FDX Endurance 13.30 30/150 G Honda GX390 	RW	150	15	30÷140	3÷14	840÷1800	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 
36018-00012	FDX Xtreme 18/350 Vanguard B&S 18 HP	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	18,0	13,4	150	100 x 82 x 85
36018-00001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	440÷990	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00002	FDX Xtreme 18/400 Honda GX690	TW Premium 500	415	41,5	50÷400	5÷40	380÷1080	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230	23	30÷220	3÷22	800÷2160	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180	18	30÷170	3÷17	1060÷2520	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00009	FDX Xtreme 53/140 Honda GX690	TW Premium	150	15	30÷140	3÷14	1380÷3090	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00011	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	31,0	23,1	150	100 x 82 x 85
36018-00061	FDX Xtreme 15/700 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 700	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	31,0	23,1	150	100 x 82 x 85
36018-00060	FDX Xtreme 18/600 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 600	640	64	80÷600	8÷60	400÷1080	31,0	23,1	150	100 x 82 x 85
36018-00021	FDX Xtreme XL 16/500	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	430÷960	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
36018-00022	FDX Xtreme XL 20/400	TW Premium 500	415	41,5	100÷400	10÷40	600÷1200	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
36018-00023	FDX Xtreme XL 23/350	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	500÷1380	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
36018-00024	FDX Xtreme XL 30/280	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
36018-00025	FDX Xtreme XL 42/200	TW Premium	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
36018-00028	FDX Xtreme XL 13/700	TW Premium 700	730	73	100÷700	10÷70	300÷780	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
36018-00059	FDX Xtreme XL 15/600	TW Premium 600	640	64	80÷600	8÷60	400÷900	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102

**FDX COMPACT CUBE****FDX HOT CUBE****FDX HOT CUBE XL**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA								
			bar MPa	bar MPa	l/h	°C	HP	kg/h	kg *	(L x W x H) cm
36111-00021	FDX Compact Cube 15/160 D Yanmar L 70 V	ZWD	160 16	30÷150 3÷15	300÷900	110	6,5	5,8	199	94 x 78 x 82
36111-00020	FDX Compact Cube 13/180 D Yanmar L 70 V	ZWD	180 18	30÷170 3÷17	300÷780	110	6,5	5,8	199	94 x 78 x 82
FDX Hot Cube - TRAILER										
36111-00001	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 N	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	11	6,3	230	120 x 93 x 108
36111-00002	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	13	6,3	200	120 x 93 x 108
36111-00003	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	11	7,9	230	120 x 93 x 108
36111-00004	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	13	7,9	200	120 x 93 x 108
FDX Hot Cube - SKID										
36111-00007	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 N	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	11	6,3	230	120 x 93 x 108
36111-00006	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200 20	30>190 3÷19	330÷960	85÷140	13	6,3	200	120 x 93 x 108
36111-00005	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	11	7,9	230	120 x 93 x 108
36111-00009	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	13	7,9	200	120 x 93 x 108
36033-00006	FDX Hot Cube XL 23/250	RW	250 25	30÷240 3÷24	400÷1380	85÷110	26	8,0	450	125 x 85 x 105
36033-00007	FDX Hot Cube XL 18/350	TW	350 35	50÷335 5÷33,5	320÷1080	85÷110	26	8,0	450	125 x 85 x 105
36033-00008	FDX Hot Cube XL 30/200	TW	200 20	30÷190 3÷19	710÷1800	85÷110	26	8,5	450	125 x 85 x 105

* Pesos netos



 RED SERIES COMMERCIAL**PATRIOT****NEW SCOUT/SCOUT EVO**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa						
36032-00052	PATRIOT 140	PT 03	1	230	50	140	14	420	2,1	90	1,99	43	58 x 44 x 93
36032-00053	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93
NUEVO 36093-00005	SCOUT 150 Cl.	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
NUEVO 36093-00006	SCOUT 150 Ex.	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84
NUEVO 36093-00007	SCOUT EVO 160 Cl.	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
NUEVO 36093-00008	SCOUT EVO 160 Ex.	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84

 RED SERIES PROFESSIONAL**KP/KP PRO****KM/KM EVO****KF**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg *	(L x W x H) cm
36030-00001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84
36030-00002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84
36030-00003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84
36030-00004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84
36030-00017	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84
36030-00018	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84
36030-00019	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	100	104 x 62 x 84
36030-00020	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	105	104 x 62 x 84

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA												
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C

Sin cubeta de agua y depósito antical

36029-00021	KM Classic 3.11 11/120	LW-KM	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3,0	2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85	
36029-00022	KM Classic 6.13 13/190	LW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	4,9	110	4,6	110	95 x 62 x 85	
36029-00023	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85	
36029-00024	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85	
36029-00025	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85	

Con cubeta de agua y depósito antical

36029-00047	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3,0	2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85	
36029-00048	KM Classic 6.13 13/190	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	4,9	110	4,6	110	95 x 62 x 85	
36029-00049	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85	
36029-00050	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85	
36029-00051	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85	
36029-00083	KM Extra 3.11 11/120	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3	2,2	2,9	85 > 140	3,5	110	95 x 62 x 85	
36029-00084	KM Extra 6.13 13/190	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4	5,0	85 > 140	4,6	115	95 x 62 x 85	
36029-00085	KM Extra 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4	5,0	85 > 140	5,5	115	95 x 62 x 85	
36029-00086	KM Extra 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,0	85 > 140	5,7	128	95 x 62 x 85	
36029-00087	KM Extra 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	85 > 140	5,7	128	95 x 62 x 85	

Sin cubeta de agua y depósito antical

36029-00029	KM Classic EVO 9.15	FW2	3	400	50	260	26	30÷250	3÷25	350÷900	9	6,6	7,0	110	6,4	130	95 x 62 x 85	
36029-00028	KM Classic EVO 9.21	FW2	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	560÷1260	9	6,6	7,0	110	6,4	130	95 x 62 x 85	

Con cubeta de agua y depósito antical

36029-00090	KM Extra EVO 9.15	FW2	3	400	50	260	26	30÷250	3÷25	350÷900	9	6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85	
36029-00091	KM Extra EVO 9.21	FW2	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	560÷1260	9	6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85	

Sin cubeta de agua

36028-00003	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370÷960	9,0	6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86	
-------------	-----------------	------------	---	-----	----	-----	----	--------	------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------------	--

Con cubeta de agua y depósito antical (2,5 lt)

36028-00007	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370÷960	9,0	6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86	
36028-00008	KF Classic 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	550÷1260	9,0	6,6	7,6	110	6,4	158	132 x 82 x 86	
36028-00011	KF Classic 10.17	RW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,3	10,0	110	6,4	160	132 x 82 x 86	
36028-00009	KF Classic 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	510÷1320	10,0	7,3	10,3	110	8,0	165	132 x 82 x 86	
36028-00043	KF Extra 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370÷960	9,0	6,6	7,0	85÷140	6,4	152	132 x 82 x 86	
36028-00044	KF Extra 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	560÷1260	9,0	6,6	7,6	85÷140	6,4	158	132 x 82 x 86	
36028-00046	KF Extra 9.21	RW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,3	10,0	85÷140	6,4	160	132 x 82 x 86	
36028-00045	KF Extra 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	510÷1320	10,0	7,3	10,3	85÷140	8,0	165	132 x 82 x 86	

* Pesos netos

 RED SERIES STEEL**KP STEEL CLASSIC****KM STEEL****KM XTREME****KF STEEL**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg *	(L x W x H) cm
36034-00018	KP Steel Classic 10/150	LW-KM	1	230	50	150	15	30÷140	3÷14	340÷660	3	2,2	2,9	85 > 110	3,5	140	90 x 57 x 87
36034-00019	KP Steel Classic 13/190	LW-KM	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4	5,0	85 > 110	4,6	145	90 x 57 x 87
36034-00001	KM Steel Extra 11/120	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3	2,2	2,9	85 > 110	3,5	145	90 x 65 x 87
36034-00002	KM Steel Extra 13/190	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4	5,0	85 > 110	4,6	150	90 x 65 x 87
36034-00003	KM Steel Extra 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4	5,0	85 > 110	5,5	150	90 x 65 x 87
36034-00004	KM Steel Extra 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350÷960	7,5	5,5	6,0	85 > 110	5,7	160	90 x 65 x 87
36034-00005	KM Steel Extra 21/160	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	450÷1260	7,5	5,5	6,5	85 > 110	6,5	160	90 x 65 x 87
36034-00010	KM Steel Extra 21/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	450÷1260	10	7,5	8,5	85 > 110	7,0	170	90 x 65 x 87
36034-00012	KM Xtreme 8.16 16/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350÷960	7,5	5,5	6,0	85 ÷ 110	5,7	160	90 x 65 x 87
36034-00013	KM Xtreme 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	450÷1260	7,5	5,5	6,5	85 ÷ 110	6,5	160	90 x 65 x 87
36034-00014	KM Xtreme 10.21 21/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	450÷1260	10	7,5	8,5	85 ÷ 110	7,0	170	90 x 65 x 87
36031-00002	KF Steel 16/250	RW	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	320÷900	10,0	7,3	9,8	110	8,2	195	110 x 64 x 98
36031-00001	KF Steel 21/200	RW	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	500÷1260	10,0	7,3	9,8	110	8,2	200	110 x 64 x 98
36031-00003	KF Steel 21/250	RW	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	450÷1260	12,0	8,9	11,7	110	8,2	205	110 x 64 x 98
36031-00005	KF Steel 30/200	TW	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	710÷1800	12,0	8,9	11,7	110	8,2	210	110 x 64 x 98
36031-00004	KF Steel 18/350	TW	3	400	50	350	35	50÷335	5÷33,5	320÷1080	15,0	8,9	13,8	110	8,2	210	110 x 64 x 98

 MOBILE BOILER SERIES**HOT BOX 200 bar****HOT BOX 350 - 500 bar**

CÓDIGOS	MODELOS														
		Ph	V A	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg *	(L x W x H) cm
38001-00002	Hot Box 15/200	1	230 1,9	50	220	22	200	20	900	0,25	110	18	5,7	90	95 x 62 x 85
38001-00008	Hot Box 25/350	1	230 1,9	50	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
38001-00003	Hot Box 25/500	1	230 1,9	50	550	55	500	50	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96
38001-00009 *	Hot Box 25/350	-	12 26	-	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
38001-00007 *	Hot Box 25/500	-	12 26	-	550	55	500	500	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96

LEYENDA

FREGADORA-SECADORA DE SUELOS

	Alimentación		Presión cepillo		Revoluciones cepillo
	Ancho de trabajo (ancho escobilla de goma)		Potencia motor cepillo		Versiones con batería
	Capacidad de trabajo		Depresión		Versiones con batería (baterías + cargador de baterías incluidos)
	Depósito detergente		Potencia Motor aspiración		Versiones con alimentación por red eléctrica
	Depósito de recuperación		Peso		Versiones con batería (cargador de baterías incluido)
	Tracción		Dimensiones		Versiones con batería de iones de litio (baterías + cargador de baterías incluidos)

BARREDORAS

	Motor de explosión		Capacidad de trabajo		Peso
	Motor de batería		Depósito de recogida		Dimensiones
	Ancho de limpieza (cepillo central)		Velocidad máxima de avance		Funcionamiento manual
	Ancho de limpieza (con un cepillo lateral)		Tracción		Alimentación con gasolina
	Ancho de limpieza (con dos cepillos laterales)		Sacude filtro		Alimentación con batería
	% inclinación máxima		Motor de batería		Alimentación diésel



LEYENDA

GENERADORES DE VAPOR



Alimentación



Depresión máxima



Depósito de recogida



Potencia absorbida (caldera)



Producción vapor



Peso



Potencia absorbida (aspiración)



Tiempo de carga vapor



Caldera alimentada por red eléctrica



Potencia motor de explosión



Depósito de agua



Caldera alimentada por motor diésel



Presión de trabajo



Depósito detergente



Temperatura máxima caldera



Depósito gasóleo

ASPIRADORAS



Alimentación



Depresión máxima



Potencia absorbida (máx.)



Motores de aspiración



Capacidad depósito



Peso (kg)



Función aspira-líquidos



Función soplador



Función aspira-polvo



Función aspira-cenizas



Función limpieza de alfombras



SOLUCIONES PARA

FREGADORAS-SECADORAS DE SUELOS

MANEJABLES, POTENTES Y EFICACES

Todas las unidades de la gama han sido diseñadas para unir la calidad de los componentes y la simplicidad de uso para el operador. Desde la pequeña fregadora-secadora para ambientes comerciales hasta los modelos profesionales para grandes espacios, Comet ofrece la solución perfecta para todos.

PUSH SERIES

Las fregadoras-secadoras de suelos PUSH SERIES son la solución ideal para la limpieza de superficies pequeñas y medianas.

RIDE-ON SERIES

Las fregadoras-secadoras de suelos RIDE-ON SERIES son la solución ideal para la limpieza de superficies de grandes dimensiones.

EVOTECH SERIES

La EVOTECH SERIES 3en1 Barre, Lava y Seca: es la solución ideal para la limpieza completa de superficies de grandes dimensiones.

BARREDORAS

MANEJABILIDAD, EFICACIA Y VERSATILIDAD

Las barredoras Comet, gracias a su gran facilidad de manejo y eficacia, han sido diseñadas para obtener óptimos resultados en cada tipo de superficie. La variedad y versatilidad de los modelos de la gama contribuye a brindar soluciones a medida para cada segmento de clientela, que va desde el uso doméstico hasta el sector Horeca, hasta los grandes ambientes industriales.

PUSH SERIES

Las barredoras PUSH SERIES están especialmente indicadas para la limpieza de superficies medianas y grandes.

RIDE-ON SERIES

Las barredoras RIDE-ON SERIES están especialmente indicadas para la limpieza de superficies medianas y grandes.

GENERADORES DE VAPOR

VAPOR HÚMEDO

Vapor húmedo (baja temperatura) para aplicaciones que necesitan más fuerza mecánica; vapor saturado, para aplicaciones que requieren un residuo de agua mínimo.

PREMIUM SERIES

Una gama completa de generadores de vapor para cada tipo de uso, los productos de la serie PREMIUM garantizan los máximos resultados y la mejor eficacia limpiadora.

PROFESSIONAL SERIES

Una gama completa de generadores de vapor para cada tipo de uso, los productos de la serie PROFESSIONAL garantizan los máximos resultados y la mejor eficacia limpiadora.

ASPIRADORAS

EL MODELO PERFECTO PARA CADA NECESIDAD

La gama de aspiradoras Comet incluye una gran variedad de unidades, del compacto aspira-cenizas para uso doméstico a los modelos profesionales con 2 y 3 motores, para garantizar al cliente la posibilidad de elegir la solución perfecta para sus necesidades de limpieza.

PREMIUM SERIES

La gama PREMIUM SERIES está formada por modelos dedicados a la aspiración doméstica o semiprofesional.

PROFESSIONAL SERIES

La gama PROFESSIONAL SERIES está compuesta por modelos dedicados a la aspiración profesional e industrial.

INDUSTRIAL SERIES

La gama INDUSTRIAL SERIES está formada por modelos capaces de trabajar de forma continua sin tener que limpiar el filtro y sin tener que realizar ningún mantenimiento.

EL FLOOR CARE

ANCHO

36/50/85 = Ancho de los cepillos en cm

CRS 85 BYT

SERIE

CPS = Fregadora-secadora Comet Hombre a Pie

CRS = Fregadora-secadora Comet Hombre a Bordo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Li = Batería de iones de litio

E = Eléctrica

B = Batería

T = Traccionada

X = Versiones con batería + cargador de batería

Y = Versiones con cargador de batería (pero sin batería)

ANCHURA MÁXIMA DE LIMPIEZA

Ancho de los cepillos en mm (redondeado)

CSW 1200 G-DSA

SERIE

CSW = Barredora Comet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B = Batería

G = Gasolina

D = Diésel

DSA = Sistema de basculación automático

CALDERA

3 / 3.3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 18 / 21 / 30 = potencia absorbida en kW

DSG CAR-3 EXV

SERIE

DSG = Generadores de vapor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E = alimentación Eléctrica de la caldera

D = alimentación Diésel de la caldera

X = carrocería de acero inoxidable

P = carrocería de Plástico

V = función aspiradora (Vacuum)

F = función de espuma (Foam)

CAPACIDAD

18/20/30 = capacidad bidón (modelos Premium) / 120/265/378 = número motores + capacidad bidón (modelos Professional) / 120/265/378 = número motores + capacidad bidón (modelos Professional)

CVP 37 8 PBH

SERIE

CA = Aspira-cenizas Comet

CM = Aspiradora Multifunción Comet

CV = Aspiradora Comet

CVP = Aspiradora Profesional Comet

CVC = Aspiradora y Lavamoquetas Comet

CVI-U = Aspiradora Industrial Comet

motores universales

CVI-A = Aspiradora Industrial Comet

motores de inducción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S = Bidón de acero (Steel)

X = Bidón de acero inoxidable

E = toma Herramienta eléctrica

M = certificación en clase M

P = bidón de Plástico

H = motor de dos etapas (Heavy duty)

B = Basculante

T = Modelos Trifásicos

FREE = Alimentación con batería

ECO = Bajo consumo

QUIET = Silencioso

OIL = Para aceites y grasas

EX = Atmósferas explosivas

PUSH SERIES



CPS 29 E CPS 29 EH CPS 35 BX Li CPS 36 CPS 36 ADVANCE CPS 45 CPS 50 CPS 55/65 CPS 55 EVO CPS 55/65 ADVANCE

CÓDIGOS	MODELOS														
		V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
37021-00017	CPS 29 E	230	50	320	1015	2.8	5.6	mecánico	1000	7	200	1428	800	13	37x37x113
37021-00018	CPS 29 EH	230	50	320	1015	2.8	5.6	mecánico	1000	7	200	1428	800	14	37x37x113
37024-00002	CPS 35 BX Li	25,2	-	350 (422)	1500	1,9	1,50	mecánico	350	-	32	500	70	11,3	44,7x42,2x115,9
37004-00061	CPS 36E	220 / 50 / 240 60		360 (460)	1260	11	12/13	mecánico	130	18	370	850	400	53	120x43x97 78x43x69*
37004-00060	CPS 36BX	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mecánico	130	18	250	650	180	61	120x43x97 78x43x69*
37004-00076	CPS 36 BX Li	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mecánico	130	18	250	650	180	42,5	20x43x97
37012-00005	CPS 36 ADVANCE E	220 / 50 / 240 60		360 (460)	1260	15	16	mecánico	160	27	300	850	350	57	98x47x99
37012-00006	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mecánico	160	27	400	850	270	46	98x47x99
37012-00007	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mecánico	160	27	400	850	270	70	98x47x99
37012-00024	CPS 38 ADVANCE BX Li	24	-	380 (460)	1350	15	16	mecánico	160	27	400	850	270	63	98x47x99
37011-00015	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mecánico	150	35	300	1200	700	66	117x58x78
37011-00028	CPS 45BY	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mecánico	150	31	400	1200	400	53	117x58x78
37011-00016	CPS 45BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mecánico	150	31	400	1200	400	94	117x58x78
37011-00038	CPS 45 BX Li	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mecánico	150	31	400	1200	400	77,50	117x58x78
37031-00057	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	20	550	1700	800	95	116x51x98
37031-00059	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	22	550	1280	400	62	116x51x98
37031-00074	CPS 50BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	22	550	1280	400	63	116x51x98
37031-00061	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	22	550	1280	400	66	116x51x98
37031-00063	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automático	150	22	550	1280	400	67	116x51x98
37031-00076	CPS 50BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automático	150	22	550	1280	400	87	116x51x98
37031-00065	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automático	150	18	550	1280	400	122	116x51x98
37002-00130	CPS 55 BT	24	-	550 (800)	2475	67	75/95	automático	150	45	600	1280	450	100	128x71x106
37002-00131	CPS 65 BT	24	-	660 (800)	2970	67	75/95	automático	150	24	600	1280	450	93	128x71x106
NUEVO 37033-00010	CPS 55 EVO E	230	50	550 (800)	2200	55	60	mecánico	165	20	550	1700	800	74	127x65x102
NUEVO 37033-00011	CPS 55 EVO B	24	-	550 (800)	2200	55	60	mecánico	150	22	550	1280	400	74	127x65x102
NUEVO 37033-00013	CPS 55 EVO BY	24	-	550 (800)	2200	55	60	mecánico	150	22	550	1280	400	75	127x65x102
NUEVO 37033-00012	CPS 55 EVO BT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	83	127x65x102
NUEVO 37033-00014	CPS 55 EVO BYT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	84	127x65x102
NUEVO 37033-00015	CPS 55 EVO BX	24	-	550 (800)	2200	55	60	mecánico	150	22	550	1280	400	130	127x65x102
NUEVO 37033-00016	CPS 55 EVO BXT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
37027-00057	CPS 55 ADVANCE BYT	24	-	550 (800)	2200	55	55/65	automático	165	30	550	1200	400	106	128x71x106
37027-00058	CPS 65 ADVANCE BYT	24	-	660 (800)	2640	55	55/65	automático	175	33	2x400	1200	400	110	128x71x106

* Con empuñadura regulable cerrada.

RIDE-ON SERIES



CRS 66

CRS 66
ADVANCECRS
75/85 BTCRS
75/85 BYTCRS 100/100
ADVANCE

CRS 102

CÓDIGOS	MODELOS														
		V	Hz	mm	m ² /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
37010-00022	CRS 66BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
37010-00029	CRS 66BYT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	173	123x63x121
37010-00023	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	217	123x63x121
37010-00042	CRS 66 ADVANCE BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
37010-00043	CRS 66 ADVANCE BXT LI	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	142	123x63x121
37006-00073	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x 400	1300	400	184	146x81x138
37006-00074	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x 400	1300	400	187	146x81x138
37006-00086	CRS 75BYT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x 400	1300	400	189	146x81x138
37006-00087	CRS 85BYT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x 400	1300	400	195	146x81x138
NUEVO 37007-00026	CRS 100 BT	36	-	1000	6500	140	150/180	motorrueda delantera	150	75	1400	1734	550	300	180x103x150
NUEVO 37007-00028	CRS 100 ADVANCE BT	36	-	1000	7400	140	150/180	motorrueda delantera	150	130	1400	1734	550	320	180x103x150
37009-00030	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	motorrueda delantera	150	120	1500	1800	550	342	190x112x145

EVOTECH SERIES

CRS 85
EVOTECH

CÓDIGOS	MODELOS														
		V	Hz	mm	mm	mm	mm	lt	lt	lt	lt	Ø mm	rpm	kg	(LxWxH) cm
37025-00005	CRS 85 B EVOTECH	24	-	880	1060	850 (900)	920	75	80	3	30	300 850	900	regulable	140x105x130

PUSH SERIES



CSW 950 MF



CSW 700



CSW 900

CÓDIGOS	MODELOS																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	m²/h	lt	-	km/h	m²		kg	(LxWxH) cm	
NUEVO	39001-00030	CSW 950 MF	-	-	-	-	480	-	950	3500	45	manual	-	-	-	27	97x93x128
	39001-00019	CSW 700 B	12	400	-	-	510	680	-	2620	45	mecánico	4	2	eléctrico	78	126x63x85
	39001-00020	CSW 700 G*	-	-	5,5	2,9	510	680	-	2620	45	mecánico	4	2	manual	86	126x63x85
	39001-00021	CSW 900 B	12	400	-	-	710	880	-	3700	55	mecánico	4	3,02	eléctrico	89	126x83x85
	39001-00022	CSW 900 G*	-	-	5,5	2,9	710	880	-	3700	55	mecánico	4	3,02	manual	97	126x83x85

RIDE-ON SERIES



CSW 1150



CSW 1200

CÓDIGOS	MODELOS																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	kg	(LxWxH) cm	
39002-00082	CSW 1150 B	24	1150	-	-	700	920	1140	12%	6200	62	automática trasera	6,1	6	eléctrico	256	143x91x114
39002-00083	CSW 1150 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1140	14%	7700	62	automática trasera	7,6	6	eléctrico	288	143x91x114
39002-00001	CSW 1200 B	24	2100	-	-	700	920	1150	10%	6200	62	automática trasera (max 12%)	5,8	6	eléctrico	260	143x91x114
39002-00002	CSW 1200 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1150	10%	7700	62	automática trasera (max 14%)	7,2	6	eléctrico	300	143x91x114

RIDE-ON SERIES


CSW 1300

CSW 1300 DSA

CSW 1450 DSA

CSW 1600 DSA

CÓDIGOS	MODELOS																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²		kg	(LxWxH) cm
39002-00005*	CSW 1300 B	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automática delantera (max 12%)	7,5	6,4	eléctrico	375	160x101x130
39002-00010*	CSW 1300 G*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automática delantera (max 10%)	7,5	6,4	eléctrico	434	160x101x130
39002-00006*	CSW 1300 D	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automática delantera (max 20%)	7,5	6,4	eléctrico	434	160x101x130
39002-00007	CSW 1300 B-DSA	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automática delantera (max 20%)	7,5	6,4	eléctrico	448	160x101x130
39002-00008	CSW 1300 G-DSA*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automática delantera (max 10%)	7,5	6,4	eléctrico	434	160x101x130
39002-00009	CSW 1300 D-DSA	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automática delantera (max 10%)	7,5	6,4	eléctrico	454	160x101x130
BAJO PEDIDO	CSW 1450 DSA B	24	2300	-	-	900	1150	1440	20%	11500	180	automática delantera (max 20%)	7,9	11	eléctrico	750	190x130x153
BAJO PEDIDO	CSW 1450 DSA D	-	-	16,8	12,5	900	1150	1440	18%	11500	180	idraulica trasera (max 18%)	7,9	11	eléctrico	870	190x130x153
39002-00084	CSW 1600 D-DSA	-	-	20	14,9	1000	1300	1600	18%	19200	490	automática delantera	12,0	8,0	eléctrico	950	225x145x154

* Equipadas con motor Honda. | * Disponibles bajo pedido también con sistema DSA. | Disponibles bajo pedido los modelos con inclinación de hasta un 20% aproximadamente.



PREMIUM SERIES



DSG CAR - 1.9 EPV



DSG CAR-3 EXV



DSG CAR-3 EXVF



DSG CAR-3.3 EX

CÓDIGOS	MODELOS																
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg	(LxWxH) cm
45002-00004	DSG CAR - 1.9 EPV	240	50	1,9	2	1.200	5	0,5	152	24	220	2,3	1,2	-	8	14	55 x 40 x 50
45004-00039	DSG CAR-3 EXV	230	50	3	4	1.200	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5	75 x 60 x 106
45004-00040	DSG CAR-3 EXVF	230	50	3	4	1.500	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5	75 x 60 x 106
45006-00006	DSG CAR-3.3 EX	230	50	3	7	-	9	0,9	175	-	-	4,6	5	5	-	27	75 x 60 x 70

PROFESSIONAL SERIES



DSG-3 EXV



**DSG-3 EX ,
DSG-3.3 EX**



**DSG-5 EX ,
DSG-8 EX**



**DSG-10 EX , DSG-15 EX
DSG-18 EX**



**DSG-21 EX ,
DSG-30 EX**



DSG-6 DP

CÓDIGOS	MODELOS																
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg	(LxWxH) cm
45012-00006	DSG-3 EXV	230	50	3	8	1.200	8	0,8	170	20,4	220	4,2	5	5	20	36	40 x 80 x 100
45003-00039	DSG-3 EX	230	50	3	8	-	9	0,9	175	-	-	4,2	5	5	-	29	60 x 40 x 73
45003-00037	DSG-3.3 EX	230	50	3,3	7	-	9	0,9	175	-	-	4,6	5	5	-	29	60 x 40 x 73
45010-00007	DSG-5 EX	400	50	5	7	-	9	0,9	175	-	-	8,0	10	5	-	32	60 x 40 x 73
45010-00004	DSG-8 EX	400	50	8	6	-	9	0,9	175	-	-	13,5	10	5	-	32	60 x 40 x 73
45005-00031	DSG-10 EX	400	50	10	9	-	10	1,0	180	-	-	14,8	25	5	-	103	130x78x108
45005-00032	DSG-15 EX	400	50	15	8	-	10	1,0	180	-	-	22,2	25	5	-	103	130x78x108
45005-00026	DSG-18 EX	400	50	18	6	-	10	1,0	180	-	-	26,5	25	5	-	103	130x78x108
45005-00033	DSG-21 EX	400	50	21	7	-	10	1,0	180	-	-	31,0	25	5	-	103	130x78x108
45005-00027	DSG-30 EX	400	50	30	6	-	10	1,0	180	-	-	44,5	25	5	-	103	130x78x108
45011-00001	DSG-6 DP	230	50	0,35	7	-	10	1,0	180	-	-	50 / 90	20	3,5	18	105	95 x 62 x 85



PREMIUM SERIES



CÓDIGOS	MODELOS									
		V	Hz		lt	kPa	mmH ₂ O			
24001-21818	CA 18 S	230	50	800 (1000)	Total: 18	18	1800	30	1	3,6
40023-00018	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 20 Polvos: 14 Líquidos: 16	18	1800	40	1	5,5
40028-00017	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 30 Polvos: 20 Líquidos: 24	27	2700	70	1	7,4
40028-00018	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 30 Polvos: 20 Líquidos: 24	27	2700	70	1	8,4
40028-00019	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 50 Polvos: 21 Líquidos: 35	27	2700	70	1	12,0

PROFESSIONAL SERIES



	CÓDIGOS	MODELOS									
			V	Hz		lt	kPa	mmH ₂ O			
NUEVO	40025-00020	CVP 112 P	220 / 240	50 / 60	800	Total: 12	24	2400	44	1	6,8
NUEVO	40006-00022	CVP 115 P	230/ 240	50 / 60	800	Total: 15	24	2400	44	1	8,5
	40041-00008	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total: 30 Polvos: 18 Líquidos: 20	24	2400	70	1	11,0
	40008-00004	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 20 Polvos: 14 Líquidos: 16	24	2400	65	1	8,0
NUEVO	40008-00034	CVP 120 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 20 Polvos: 14 Líquidos: 16	24	2400	65	1	8,0
	40008-00022	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 30 Polvos: 15 Líquidos: 17	24	2400	65	1	8,5
NUEVO	40008-00035	CVP 130 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 30 Polvos: 15 Líquidos: 17	24	2400	65	1	8,5
	40018-00015	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 65 Polvos: 30 Líquidos: 40	22	2200	130	2	14,5

PROFESSIONAL SERIES


**CVP
278 P**
**CVP
378 P**
**CVP
378 X**
**CVP 278 PBH / CVP 278 XBH /
378 PBH 378 XBH**
**CVC
150 XH**
**CVC
278 XH**

CÓDIGOS	MODELOS									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40019-00004	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	130	2	21,5
40021-00005	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	195	3	23,5
40021-00011	CVP 378 X	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	195	3	23,5
40005-00020	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	24	2400	108	2	23,0
40005-00019	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	24	2400	108	2	24,0
40004-00027	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	24	2400	162	3	26,0
40004-00026	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	24	2400	162	3	27,0
40010-00005	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 50 Polvos: 21 Líquidos: 35	22	2200	53	1	19,0
40011-00009	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	108	2	29,5

INDUSTRIAL SERIES


**CVI-U
380 X**
**CVI-A
180 X-XT**
**CVI-U
3100 S**
**CVI-A
1100 ST**
**CVI-A
1100 ST-OIL**
**CVI-A
1100 ST plus**

CÓDIGOS	MODELOS									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40033-00002	CVI-U 380 X	220 / 240	50 / 60	3000	80	24	2400	162	3	45,0
40034-00003	CVI-A 180 X	230	50	2200	80	21 / 25	2100 / 2500	97	1	70,0
40034-00004	CVI-A 180 XT	400	50	3000	80	25 / 32	2500 / 3200	97	1	70,0
40039-00008	CVI-U 3100 S	230	50	3600	100	24	2400	142	3	59,0
40040-00056	CVI-A 1100 ST	400	50	3000	80	32	3200	89	1	102,0
40040-00057	CVI-A 1100 ST-OIL	400	50	3000	100	32	3200	89	1	110,0
40040-00059	CVI-A 1100 ST plus	400	50	5500	100	32	3200	156	1	140,0

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Follow us on



comet-cleaning.com



Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com